

Hulla Regolo 40

Datos Técnicos

rev. 2026.04

Hulla Regolo es una colección de columnas de alumbrado urbano de acero con sección rectangular. Disponible en varias alturas y con un número variable de módulos de luz.

HULLA REGOLO 40

⊥


Brida
HRP40_F

kg 53Kg

⊥

Fundación
HRP40_M

kg 53Kg



MATERIALES


Carcasa: Acero S235 - Galvanizado | UNI EN 10219 - EN1461
Color: GMR Light

BLOQUE DE TERMINALES 4x16MM²




FIJACIÓN

⊥ Brida





⊥ Fundación

Incluida: funda protectora termorretráctil



Configuraciones disponibles

Hulla Regolo 40



Protecciones

ACERO GALVANIZADO

Protección de las superficies en acero galvanizado para columnas

La protección de los elementos en acero galvanizado se obtiene mediante el siguiente proceso:

- Micro chorreado con arena
- Aplicación de una capa epoxy en varios pasos:
Maduración > Secado > Enfriado
- Aplicación de una capa de esmalte acrílico en varios pasos:
Maduración > Secado > Enfriado
- Embalaje después de 24 horas de secado a temperatura ambiente.

Protecciones de las superficies en acero galvanizado para ménsulas y brazos

Las protecciones de los elementos en acero galvanizado se obtienen mediante el siguiente proceso:

- Micro chorreado con arena
- Baño de decapaje Fosforico con pH entre 1.5 y 3
- Aclarado con agua desmineralizada
- Aplicación de una primera capa de base de pintura en polvo
- Horneado
- Aplicación de una capa final de pintura en polvo
- Horneado a 180°
- Enfriamiento



Test de niebla salina | FLORIDATEST

La alta calidad de estos tratamientos está confirmada por los exitosos resultados del test de niebla salina (los productos sobrepasan ampliamente las 2.500 horas) y las estrictas pruebas internacionales entre las que se encuentra el TEST FLORIDA.

El test de niebla salina está hecho de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9227.



GMR ENLIGHTS s.r.l

Sede legal:
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Sede amministrativa y operativa:
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611
F +39 0543 449111

sales@gmrenlights.com
www.gmrenlights.com